

報日環循

西曆一千八百八十五年二月七號

鉅江花十四員至十三員五
 車仔花十六員五至十六員二
 方包花十四員五至十三員五
 軟花十四員五至十三員五
 新地花十二員五至十三員五
 洋花十三員五至十四員七五
 青菊粗紗八十三員至八十四員
 山鷄藍琵琶步紗全員至全員
 包 每 担

紅牛綢紗八十二員五至八十三員
紅佛中步紗八十八員至八十七員
紅龍縐紗八十五員至八十六員
樹膠去齒紗八十五員至八十員三
藍鳳六磅原布一員二七五
塔羅七磅扣布一員三五
五百號白布二員五至二員五二五
十磅原布二員九至二員八五
三百號白布二員六七五
六百號白布三員六
金虎白布四員三至四員四
七百五號白布三員三五
金如意八磅扣布二員五
人馬七磅正扣布壹員五五至壹員五
冲指頭七磅扣布一員六五
雙紅鏡八磅四原布壹員八七五
藍魚八磅四原布一員九五
八雀七磅扣布二員七
十雀七磅扣布三員一五
紅佛八磅原布二員五
角鹿七磅原布壹員三五
銀鳳八磅扣布一員五五
雙xx八磅扣布二員三至二員三五
一號白竹布三員六至三員七五
廿四碼花加紗一員七五至壹員五
色桂花布三員六至三員七
紅扯花布三員五
什色扯花布二員三至二員三五
什色花布壹員七五至壹員七
雙vv八磅扣布二員一五至二員二
二磅五洋紅布壹員五
十四磅斜布三員至二員九五
緞龍白竹布三員三
什色馬尾絨一員八五
雀花羽紗十壹員二五至十壹員五
龍花羽縐三員壹二五
藍佛八磅四原布二員一五
銀牛七磅扣布一員四二五
壹號元青羽縐十三員至十二員二五
什色羽縐九員八至十員
天青羽紗十四員五至十五員
白銀縐中五毫至五毫五
白銀縐布九毫至八毫
什色閃巾五毫至四毫八
什色花羽縐四員二至四員三
索羽縐五員至五員四三
龍夢紅呷機六員二五
寶鹿紅畢機六員三

壹號金頭呢二員六至二員七
 上衣着呢一員五至一員六
 鷄蹏紅絨六毫九
 棉羊絨一員至一員零五
 雙工紅絨七毫八至七毫四
 全毛厚佛蘭絨四毫四至四毫八
 縐地薄佛蘭絨三毫二至三毫二五
 尺二黑硬剪絨一毫七至壹毫七五

壹號凡五黑軟剪絨二毫三五
十磅洋氈四員壹至四員三
十二磅洋氈五員四至五員五
十三磅洋氈五員八
英國水銀現每扣六十七員至六十七員四
玻璃片三員二至三員壹五
正紋麥青銅二十一員至二十員零五
威仁麥青銅二十員至二十員零五
青銅片小板二十一員二五
日本花巾二十三員五至二十四員
什墨黑鉛四員三
DB 雲黑鉛四員四至四員二五
吼黑鉛四員三至四員二五
瑞典國軟扁鐵三員八至三員六五
線圖鐵枝二員九五
英國壹六鐵枝二員四至二員三
集港壹六鐵枝二員一五至二員二五
英國鐵線十一至廿號六員二
集港鐵線十一廿五號六員
英國方圖扁鐵二員二五至二員三
集港方圖扁鐵二員二五至二員二五
英國軟白鐵五員二至五員二五
集港硬白鐵四員七五至四員七
舊山馬甲鐵二員一五至二員一七五
新山中馬甲鐵二員二至二員一
英國鋼三員七至三員六
瑞典鋼四員至四員二
雲南錫二十四員至廿四員五
豐興錫二十九員五至二十八員
臺灣樟腦十二員五至十零員五
洋硝五員五至五員八
日本硫磺一員九至一員八
公屋角四千二百員至四千一百員
艾粉三百員至三百二十五員
原桶木油六兩三至六兩四
原桶生油六兩八至六兩七
上火車米一員六六至一員六五
中火車米一員五至一員六五
一號安南占米一員八五至一員八
蘇包管占朴一員七至一員六三
安南更米一員五至一員五八
火車安南更米一員六五至一員七
一號安南更米一員六至一員七
白壳荳二員二至二員三
黑皮青肉荳二員六至二員七
黃荳二員壹至二員壹六
青荳二員壹至二員二
四川白蠟七十一員至七十二員

本號常有 土木人參
北高麗參 寧古台參
吉林抄參 泡丁人參
鳳凰台參 長蘆抄參
三性麝茸 花旗洋參
各項蠟丸 清花玉桂
金絲熊胆 自磨茸末
諸君賜顧請移 玉至
香港上環文咸街南向
開張

請 啟者本號向在武彞山揀選上品各款
名茶貨色真實販運安南西貢東京會
安新洲各埠發兌屢蒙 富商賜顧歷
有年所遐邇咸知近有無耻棍徒竟敢
假冒本號招牌罐身字印將偽茶混裝
欺騙射利至使魚目混珠喪良莫甚今
特佈告 富商凡採買者請認本號圖
記蠟身印烙罐頂字樣分別茶色美味
免被所欺特此佈告 光緒十年閏十
月十日吉香港生茂茶店李軒釀啟

真 辨

偽

北亞梳司
保火燭平安
啟者：亞梳公司，在威北開創，自一千八百七十七年，專保貨物，屋宇行店機房等，無火燭之虞，倘有失慎，照常規矩，快捷贖償。本公司自英一千八百八十三年十月起，特托布士堯公司辦理。實梳事務，價甚相宜。如貴商惠顧，請移玉到承辦人寫字樓，與賬房商議。此佈。
光緒九年九月吉日
承辦人布士堯公司謹啟

黃保安包醫花柳
癰疽血瘋
功難盡述染此症者或家山所發陰感天地癘毒潮濕爛蒸或宿娼悞染蚊針蟻咬面似虫行兩耳浮大肉跳心驚種種百端漸起或起或停有此症者急到本館取丸不論遠年初染服之脫胎換骨永無復發之憂此真治癰瘋之靈丹至寶也○癰瘋保命丹○每料實銀拾兩○八寶三蛇捲雲丹○每料實銀廿四兩○透骨殺虫丸○每料實銀五兩○近有無耻之徒因貪圖利在予左右街設立醫館專用藥以欺騙患者真令鬼神共怒矣來醫者必須認真予館招牌為記免致錯往別館自貽其身之後悔也買丸藥者請寄省渡代買不悞一老館在廣東省城西關渡頭北帝廟前新基西街西向開張絕無別館 千倘有墜毒快人永遠不昌 三三三 黃保安謹啟

香港上海銀行每股現值銀每百員加百一十六員
香港澳洲輪船公司每股現值銀加三十三員
洋子保險公司每股現值銀壹百三十七兩五
安泰保險公司每股現值銀一百四十八兩
香港火燭保險公司每股現值銀三百六十五員
香港大酒店公司每股現值銀七十員
島純火車糖局公司每股現值銀七十員
中朝一千八百七十四年貸款每股無加減
中朝一千八百七十八年貸款每股無加減
印度中國輪船公司每百員減三十員
香港及中國麵餉局每股值銀三十員
香港煤氣公司每股現值銀九十員
黃埔船塢公司每百員加四十八員
中外保險公司每股現值銀六員
於仁保險公司每股現值銀四百六十員
那千拿保險公司每股現值銀二百八十五兩
華商保險公司每股現值銀壹百七十五員
諫當保險公司每股現值銀八十七員五
中華火燭保險公司每股現值銀六十八員
中國火車糖局公司每股現值銀一百零六員
香港雪廠公司每股現值銀一百四十二員五
中朝一千八百七十七年貸款每股無加減
中朝一千八百八十年貸款每百員減五員
中國小呂宋輪船公司每員減卅員

廣泰來玉桂發客

啟者本號白辦安邊
足油玉桂正清花桂
燕子山硃砂水桂北
高麗薑白泡丁參寧
古台參吉林抄參土
木人參參蘆抄參發
售價甚相宜 貴客
光顧請移玉步至
香港上環永樂街
廣泰來號謹啟

玉桂發客

十 三

探藥妙 藥精製 各項膏 丹丸散 藥油藥 藥水藥 藥餅藥 冰香油 香水馳 名戒洋 烟精粉 另有影 書藥水 製藥器 血奇巧 玩器什 物發售

目疾各症藥水 此藥水專治一切患眼風熱眼流淚不止或腫或痛閉羞明與生紅根白翳眼味不見等症凡患此者用乾淨綢或細軟之布點藥水時常洗之則眸子了然自明功驗與別不同也其藥水切忌亂服

每樽價銀一錢八分

回肉瘤藥水 此藥水專能打回各等肉瘤氣瘤血瘤瘰癧粉瘤筋瘤之症每日宜搽患處二三次兼服本局解而毒藥水內外夾攻無不奏效務宜服藥搽藥不可間斷但此搽瘤藥水切勿錯服為要

大一錢八分 小七分二厘

每樽價銀一錢八分

小使常急症藥水 此藥水專治命門火弱不能制水以致小便頻數且多夜尿之症服此自能煖固腎元永無此等之患每日常服三四次每次以一起羹和清水一匙羹調勻飲之

大一錢八分 小七分二厘

每樽價銀一錢八分

急救誤食洋煙並各毒物藥水 此藥水專救誤吞洋煙及誤服各種毒物一切危急傷命等症患者先將樽內藥水一半加煖水一碗盡行和飲服後仍續漸多飲煖水使患者能嘔為度倘久而不嘔可將樽內所剩之半再照前法加煖水和飲仍接續再飲煖水取嘔為要

每樽價銀一錢八分

精脫鷄眼藥水 竊見人患脚枕鷄眼雖似小恙而時常作痛步履維艱亦甚不便此藥水專能脫之患者宜用小棉將藥水早晚擦於患處自能脫落矣每樽價銀一錢八分

精脫油膩藥水 此藥水專脫髮油發蠟油漆玷污並一切肥膩膏油染着衣冠巾履絲綢緞布疋綢綉花染手笠地氈牙器等物用此藥水即能脫去汚痕又不損壞顏色如脫污垢等物其法將棉花濕藥水輕手擦透於垢跡之處或晒或焙少頃之間其痕跡自然脫去照舊顏色無異于既存心採藥濟人敢忘利物此藥水不無利物小補之妙用焉用後記將藥樽擦緊勿令放近火處為佳

每樽價銀大六錢六分 小一錢八分

精脫器皿膠水 此膠水能補玻璃磁器瓦器雲石皮器牙器漆器木器珠玉玩器亦能嵌鑲珊瑚鑽石寶石等物用者宜用熱水放在膠水樽外使膠水溶透然後搭於器皿爛處切要用手磨緊其口或用細線綁緊候二十四點鐘之久方可將其口之餘剩流出之膠水刮去所粘之器皿待一兩個禮拜乃用更開數件宜逐件砌好分開檯之用後記緊將樽塞好以免潮濕洩氣為妙

每樽價銀一錢六分

遺精洩夢藥水 此藥水專治男子身體虛弱元關不固因而洩夢遺精等症但染此患者非旦夕可除務要如法服藥自然奏效宜每日服三次每次以一起羹為度臨用時先將藥瓶搖動多次令藥水融治然後斟出為佳每樽價銀七錢二分 小一錢八分

風癱半身不遂藥水 此藥水善能調和營衛祛風去濕活絡舒筋專療左癱右換半身不遂四肢麻木等症每日宜服三次每次一小匙羹用茶調服無不應效

每樽價銀大九錢正 小一錢八分

週身骨痛藥水 此藥水善祛風濕舒筋絡故能治風濕凝滯筋骨拘攣以致身痛之症每日宜服三次每次一匙羹如症深日久者則寧耐久服自無不愈

每樽價銀一錢四分四厘

週身蜂起濕熱藥水 此藥水專療積受濕熱臟腑鬱蒸發出 身蜂癰痛癢難忍等症每日服藥水三次每次一匙羹自然解清臟腑濕熱而愈

每樽價銀一錢四分四厘

男婦止痢藥水 此藥水專治男婦腹痛肚痢洩瀉反筋霍亂嘔吐絞腸沙扭胃痛氣發酸腹受風邪口吐清沫紅白痢症久痢痼痢水穀風痢血痢等症無不奏效若患此者每兩三點鐘久宜服藥水一匙羹倘症重者可頻服之若症輕者宜徐服之審其症之輕重量度而施治之如用藥之時先將此藥瓶搖動多次使藥水上下氣味銘勻調服功力更驗

每樽價銀七錢二 中三錢六分 小一錢八分

兒肚痢藥水 此男製小兒肚痢藥水製煉小王道藥性平和安心服食無碍可見存心濟世慎其用藥之至意也專治小兒腹痛肚痢紅白痢等症如小兒甫生三月至六月大每服半小匙羹六月至十二月大每服一小匙羹週歲至三歲大每服一小匙羹三歲至六歲大每服兩小匙羹服法於兩三點鐘久服一次或每一點鐘久服一次如法服食藥到病除用藥之時仍先將藥瓶搖動多次使藥氣味和勻更驗

每樽價銀大六錢六分 小一錢八分

小兒胎毒各症藥散 此藥散善能辟滋養解熱毒專治小兒胎中稟受濕熱致生胎毒爛頭瘡及週身黃泡白點潰爛流水膿血淋漓痛癢難堪或遍體漫生瘡癩日久不愈等症均宜服之患者每早晨空心服散一二分以清茶調勻飲之漸可全愈然亦須堅心多服方能奏效因胎毒根蒂甚深患由臟腑所發非幸耐久服末易除根也

每包價銀七錢二分